



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции  
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.000437.02.17

Дата 14. 02. 2017 г.

На основании заявления № 00438

от 06.02.2017

Организация-изготовитель: ЗАО "Нефтехимическая компания "Арикон"  
Адрес: 142450, Московская область, Ногинский р-он, г. Старая Купавна, 37 км. Горьковского шоссе,  
территория ОАО "Мосхим" (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ЗАО "Нефтехимическая компания "Арикон"  
Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 11 (Россия)

Наименование продукции: Разбавитель "Optimal"

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 2319-013-72021999-2012 "Разбавители для импортных красок",  
паспортом безопасности

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 2319-013-72021999-2012 "Разбавители для импортных  
красок", паспорт безопасности, регистрационные документы, доверенность

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой смесь летучих органических жидкостей:  
ароматических углеводов, кетонов, спиртов и эфиров. Состав: бутилацетат, ксилол, 1-метокси-2-пропанол

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):

№ 068755